



CG AN1 5298 – Blusa cru

Criação e execução – Suzete Lenhos para Coats Corrente

Técnica:	Crochê
Marca:	Anchor
Tema:	Moda Boneca

Tamanho: 9 cm de comprimento

Material:

Linha **Anchor Perlé** (nov. de 85 m): 1 nov. na cor 00366 (cru);
Aguilha para crochê de aço niquelado **Corrente Milward** de 0,75 mm e 0,9 mm;
Ag. **Darning Corrente Milward** n° 007;
4 minibotões (5 mm).

coatscrafts.com.br



Tensão do ponto: com ag. de 0,9 mm, 23 p.a. x 9 carr. = aprox.. 5 x 5 cm

Abreviaturas e pontos utilizados

ag. – agulha; arrem. – arremate; aprox. – aproximadamente; carr. – carreira; corr. – correntinha; m.p.a. – meio ponto alto; nov. – novelo; p.a. – ponto alto; p.b. – ponto baixo; p.bx. – ponto baixíssimo; p. caranguejo – p.b. feito da esquerda para a direita; trab. – trabalhe; 2 p.a.f.j. – 2 pontos altos fechados juntos.

Execução

Costas – com a ag. de 0,9 mm, monte 33 corr. e acompanhe o respectivo diagrama, mudando a ag. conforme indicado. No final, arrem.

Frente – trab. de forma similar às costas, seguindo os respectivos diagramas. Ao trab. a última carr., passe a ag. pelo p. correspondente das costas (a – a e b – b) unindo a extremidade do ombro para formar o decote canoa.

Manga – com a ag. de 0,75 mm, monte 41 corr. e trab. acompanhando o respectivo diagrama. Faça mais uma manga igual a esta, invertendo os lados.

Acabamento – feche os lados. Feche as mangas e monte-as nas cavas. Acabamento das frentes: com a ag. de 0,75 mm, trab. 4 carr. de p.b. em cada borda da frente para o abotoamento sendo que, na frente esquerda, distribua uniformemente 4 casas (cada casa = 1 corr. e pule 1 p. de base) na 3ª carr. Acabamento da blusa: prenda o fio em uma extremidade da blusa e com a ag. de 0,75 mm contorne toda a volta da blusa com 1 carr. de p.b. e depois trab. mais uma carr. somente na borda da barra em p. caranguejo. Pregue os botões. Dica: para uma boa modelagem do canto, faça 3 ou 4 p. no mesmo lugar.

Legenda

- = p.bx.
- = corr.
- + = p.b.
- ⊥ = m.p.a.
- ⊥ = p.a.
- ⌘ = p.a.f.j.

